

내 컴을 웹하드로 만들기

- hfs 활용 -

김용이

solarview@kunsan.ac.kr

<http://www.solarview.net>

HFS, 이것은 무엇에 쓰는 물건인가?

- ④ HTTP File Server의 준말
- ④ 파일 공유 프로그램... **it's file sharing**
 - 용량이 큰 파일을 주고 받을 때 편리
 - 공동 작업시 편리
- ④ 웹서버 프로그램... **it's webservice**
- ④ 소스까지 공개한 프로그램... **it's open source**
- ④ 공짜... **it's free**
- ④ 유해 소프트웨어가 포함되어 있지 않음... **it's guaranteed to contain no malware**



특징 (주관적)

- ④ 별도의 **FTP** 서버 또는 웹 서버 프로그램 없이 웹하드 가능
- ④ 설치과정 필요 없음. 단 한 개의 실행파일
- ④ 간단한 환경 설정 - 메뉴판에 체크만 하면 됨
- ④ 폴더마다 **User/Password** 설정 가능


실행파일 내려받기

④ 내려받기 주소

● <http://www.rejetto.com/hfs/download>

④ 원하는 폴더에 저장


실행 - 실행파일을 그냥 더블 클릭하기



실행파일 더블 클릭으로 끝!
이제 당신의 컴은 웹하드!





폴더 공유하기 1



1. 홈아이콘을 선택한 후, 마우스 오른쪽 클릭
2. **“Add folder from disk”** 선택


폴더 공유하기 2



실재 폴더를 선택하고 나서,
“Real folder” 버튼을 누른다.




폴더 공유하기 3



이렇게 하면, 모든 사람이 이 폴더를 열람할 수 있다.



폴더 읽기를 제한하기 1



1. 제한할 폴더를 선택한 후, 마우스 오른쪽 클릭
2. "Set user/pass..." 선택

폴더 읽기를 제한하기 2



Insert the requested user/pass

Username wind

Password *****


Re-type password *****

Ok Reset

“wind”라는 사용자에게 폴더 읽기가 허용되었다.




폴더에서 파일 올리기를 허용하기 1



1. 제한할 폴더를 선택한 후, 마우스 오른쪽 클릭
2. “Upload” à “Upload for accounts” 선택


폴더에서 파일 올리기를 허용하기 2



“test”라는 사용자에게 파일올리기가 허용되었다. 즉, 읽기/올리기의 권한을 분리할 수도 있다.




IP 설정



IP 주소 설정은 프로그램이 알아서 한다. 따라서, 신경쓸 일이 없다.




실행 옵션



윈도우가 실행될 때 자동으로 실행되게 하고자 하면 위와 같이 설정하면 된다. **Start minimized, Minimize to tray clicking the close button** 등을 체크하면 편하다.



웹하드에 접근하기



The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying a web server interface. The address bar shows a URL starting with 'http://20...'. The page content includes a 'LOGIN' button, a summary of '3 folders, 0 files - Total: 0 B', and a table listing folders. A hand cursor is pointing to the 'webhard' folder in the table.

Filename	Filesize	Filetime	Hits
건축환경_영남대	folder	2010-11-18 오후 5:33:58	0
Design안	folder	2010-10-27 오후 8:07:07	0
webhard	folder	2010-10-27 오후 8:07:07	0

At the bottom left of the browser window, the following server information is visible:

```

HttpFileServer 2.2f
Servertime: 2010-12-06 오후 8:07:07
Uptime: (13 days) 19:55:31
Build-time: 0.000
    
```

A large speech bubble is overlaid on the screenshot, containing the text: '웹브라우저의 주소창에 웹하드 컴퓨터의 IP주소만 입력하면 끝!' (Just enter the IP address of the web server in the browser's address bar!).



참고문헌

- ④ HFS ~ Http File Server(<http://www.rejetto.com/hfs/>)